

«18» августа 2023 г. № ПМ 42230041000107383139

(отметка о размещении (дата и учетный номер)
сведений о профилактическом визите во ФГИС «ЕРКНМ»
ссылка на карточку мероприятия
в едином реестре контрольных (надзорных)
мероприятий:



(QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ)



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Кемеровской области – Кузбассу**

(Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области - Кузбассу)

ОКПО 74305867, ОГРН 1054205036434, ИНН/КПП 4205081760/420501001

**Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области-Кузбассу в
городе Мариинске, Мариинском, Тисульском, Тяжинском и Чебулинском районах**

1 микрорайон, г. Мариинск, Кемеровская область-Кузбасс, 652152

тел., факс (384 43) 5-63-05, 5-63-51, 5-62-72 E-mail: to_rpn_mar@42.rospotrebnadzor.ru

Акт профилактического визита № 42230041000107383139

г. Мариинск

"07" сентября 2023 года
время: «16» ч. « 50 » мин.

1. Профилактический визит проведен в соответствии с п. 11 (4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля», ст. 52 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», п. 41, п. 42 Положения о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре), утвержденного постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 № 1100 в отношении:

2. Сведения о юридическом лице/индивидуальном предпринимателе:

Полное или сокращенное наименование: муниципальное дошкольное образовательное учреждение

Тисульский детский сад № 4 (МДОУ Тисульский детский № 4)

ОГРН 1114213000868 ИНН 4213009485

3. Профилактический визит проведен по адресам (местоположению):

Структурное подразделение МДОУ Тисульский детский сад № 4 Тамбарский детский сад:
652236, Кемеровская область-Кузбасс, м.о. Тисульский, с. Тамбар, пер. Маяковского, д. 3;

Структурное подразделение МДОУ Тисульский детский сад № 4 Кайчакский детский сад:

652215, Кемеровская область-Кузбасс, м.о. Тисульский, д. Кайчак, ул. Мира, д. 1;

Структурное подразделение МДОУ Тисульский детский сад № 4 Утинский детский сад:
652219, Кемеровская область-Кузбасс, р-н Тисульский, п. Утинка, ул. Зеленая, д. 3;

Структурное подразделение МДОУ Тисульский детский сад № 4 Листвянский детский сад:
652203, Кемеровская область-Кузбасс, р-н Тисульский, д. Листвянка, ул. Советская, д. 21, к. 2

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:
с «28» августа 2023 года по «07» сентября 2023 года

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментальных обследований: не продлевался
с « » _____ 2023 года.
по «» _____ 2023 года

Срок проведения профилактического визита приостанавливался, в связи с необходимостью проведения экспертизы (испытания), сроки которого установлены на основании приказа ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области – Кузбассе» от 10.01.2023 № 2 с 16-30 часов «28» августа 2023 г. до 16-30 «07» сентября 2023 года

5. Профилактический визит проведен:
ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области-Кузбассу в городе Мариинске, Мариинском, Тисульском, Тяжинском и Чебулинском районах Шемет Татьяной Мироновной

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

- 1) специалисты:
1. Алябьева Зоя Николаевна- помощник санитарного врача ФФБУЗ «ЦГиЭ КО» в г. Мариинске;
 2. Рябцева Светлана Леонидовна – лаборант СГЛ ФФБУЗ «ЦГиЭ КО» в г. Мариинске.

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации):

1. Журавлева Галина Владимировна - врач по общей гигиене ФФБУЗ «ЦГиЭ КО» в г. Мариинске

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

Заведующая детским садом Ефимова Ольга Михайловна
(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/Нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да

О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	нет

Осуществлено консультирование контролируемого лица _____ да
(да/нет)

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1. осмотр помещений и территорий;
2. отбор проб и образцов;
3. инструментальные обследования;
4. испытания;
5. экспертизы.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки:

1. осмотр помещений и территорий с «28» августа 2023 г. по «28» августа 2023 г.;
2. отбор проб и образцов с «28» августа 2023 г. по «28» августа 2023 г.;
3. инструментальные обследования с «28» августа 2023 г. по «28» августа 2023 г.;
4. испытания с «28» августа 2023 г. по «27» марта 2023 г.;
5. экспертизы с «22» марта 2023 г. по «30» марта 2023 г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

- документ, подтверждающий полномочия законного представителя юридического лица;
- документ, подтверждающий полномочия законного представителя юридического лица;
- производственная программа по контролю за соблюдением требований санитарного законодательства, в т.ч. ХАССП,
- отчетная документация о проведении производственного контроля, включая протоколы лабораторных испытаний;
- акт приемки выполненного ремонта (монтажа) оборудования пищеблока;
- информация об имеющихся системах водоснабжения, отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха,
- список сотрудников с указанием даты рождения, должности; штатное расписание;
- документы, подтверждающие проведение предварительного медицинского осмотра (списки лиц: поступающих на работу, подлежащих предварительным осмотрам; направление на медицинский осмотр, выданного лицу, поступающему на работу; заключение по результатам предварительного медицинского осмотра),
- документы, подтверждающие проведение периодического медицинского осмотра (список работников, подлежащих периодическим медицинским осмотрам; поименный список работников, подлежащих периодическим медицинским осмотрам, заключительные акты),
- личные медицинские книжки на каждого работника;
- примерное меню; технологические карты по приготовлению готовых блюд и кулинарных изделий; меню-раскладки,
- контрольно-учетная документация пищеблока;
- товаросопроводительные документы, обеспечивающие прослеживаемость пищевых продуктов и продовольственного сырья,
- документы, подтверждающие соответствие пищевых продуктов обязательным требованиям,
- перечень помещений с указанием площади, объема согласно техническому плану,
- графики обеззараживания воздуха, проветривания помещений, уборки и дезинфекции,
- медицинская документация.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита установлено следующее: МДОУ Тисульский детский сад № 4 осуществляет образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования в соответствии с лицензией государственной службы по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области (Кузбассобнадзор) Л035-01258-42/00223981, регистрационный № 17325 от 18.06.2019.

Медицинская деятельность осуществляется в соответствии с лицензией федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения от 26.04.2018 № Л041-01161-42/00320799.

Учредителем МДОУ Тисульский детский сад № 4 является Управление образования администрации Тисульского муниципального округа, 652210, Кемеровская область-Кузбасс, р-н Тисульский, пгт. Тисуль, ул. Ленина, д. 53.

МДОУ Тисульский детский сад № 4 состоит из 11 структурных подразделений. Профилактический визит проведен в 4-х:

Структурное подразделение МДОУ Тисульский детский сад № 4 Тамбарский детский сад: 652236, Кемеровская область-Кузбасс, м.о. Тисульский, с. Тамбар, пер. Маяковского, д. 3;

Структурное подразделение МДОУ Тисульский детский сад № 4 Кайчакский детский сад: 652215, Кемеровская область-Кузбасс, м.о. Тисульский, д. Кайчак, ул. Мира, д. 1;

Структурное подразделение МДОУ Тисульский детский сад № 4 Утинский детский сад: 652219, Кемеровская область-Кузбасс, р-н Тисульский, п. Утинка, ул. Зеленая, д. 3;

Структурное подразделение МДОУ Тисульский детский сад № 4 Листвянский детский сад: 652203, Кемеровская область-Кузбасс, р-н Тисульский, д. Листвянка, ул. Советская, д. 21, к. 2.

Каждое подразделение занимает одно здание, в котором непосредственно располагается детский сад, и прилегающую к нему огороженную территорию, на которой расположены игровые площадки для организации прогулок детей.

Режим работы: пятидневная рабочая неделя. Длительность пребывания детей в структурных подразделениях учреждения 10,5 часов.

В структурных подразделениях МДОУ Тисульский детский сад № 4 сформированы группы:

Тамбарский детский сад - 2 разновозрастные группы: младшая разновозрастная группа – 6 воспитанников в возрасте от 1-го до 3-х лет, старшая разновозрастная группа – 13 воспитанников в возрасте от 3-х до 6-и лет. Всего воспитанников 19 человек;

Кайчакский детский сад – 1 разновозрастная группа-6 воспитанников от 4-х до 6 лет;

Утинский детский сад – 2 группы: младшая разновозрастная группа – 7 воспитанников от 1.5 до 4-х лет, старшая разновозрастная группа – 7 воспитанников от 4-х до 6 лет. Всего воспитанников 14;

Листвянский детский сад – 1 разновозрастная группа – 10 воспитанников от 3-х до 6-и лет.

Групповые представлены помещениями- раздевальными, игровые с выделенными буфетными зонами, спальнями, туалетными, совмещенными с умывальными.

В Тамбарском детском саду, Кайчакском детском саду, Утинском детском саду имеются музыкальные залы.

В обследованных структурных подразделениях Учреждения обеспечен контроль температуры тела работников при входе в организацию и по окончании рабочего дня, детей и посетителей при входе в организацию с применением приборов для измерения температуры тела бесконтактным способом с занесением результатов в журнал в отношении лиц с температурой тела 37,1⁰С и выше в целях учета при проведении противоэпидемических мероприятий, что соответствует п. 2.2. СП 3.1./2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

При входе в здание, на пищеблоке, в туалетных установлены дозаторы с антисептическим средством для обработки рук.

Уборочный инвентарь для уборки санузлов имеет маркировку красным цветом и хранится отдельно, в специально выделенных местах, что соответствует требованиям п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Для проведения профилактической и текущей дезинфекции всех помещений в структурных подразделениях используется зарегистрированное, разрешенное к применению в организациях для

детей, дезинфицирующее средство «Део-Хлор».

Для оценки эффективности санитарной обработки кухонного инвентаря, емкостей для отбора суточных проб, рук и санитарной одежды персонала на пищеблоках; столовой, чайной посуды, столовых приборов, игрушек в групповых обследованных структурных подразделениях МДОУ Тисульский детский сад № 4 отобраны смывы на наличие бактерий группы кишечной палочки (БГКП).

По результатам исследования Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе» в городе Мариинске, Мариинском, Тисульском, Тяжинском и Чебулинском районах установлено: в смывах с кухонного инвентаря, емкостей для отбора суточных проб, рук и санитарной одежды персонала на пищеблоках; столовой, чайной посуды, столовых приборов, игрушек в групповых бактериях группы кишечной палочки (БГКП) не обнаружены, что свидетельствует об их эффективной санитарной обработке (протоколы лабораторных исследований от 29.08.2023 № 7538-7551, 7559-7568, 7575-7588, 7595-7604).

Осмотр детей на педикулез и чесотку осуществляется еженедельно.

Питание воспитанников обследованных структурных подразделений осуществляется посредством реализации единого для всех подразделений основного (организованного) меню для каждой возрастной группы воспитанников (от 1 года до 3 лет и от 3 до 7 лет), включающего горячее питание. Меню предусматривает распределение блюд, кулинарных, мучных, кондитерских и хлебобулочных изделий по отдельным приемам пищи: завтрак, второй завтрак, обед, уплотненный полдник. Питание воспитанников осуществляется в групповых комнатах.

Пищеблоки работают на сырье, оснащены всем необходимым технологическим оборудованием для приготовления пищи.

Складские помещения для хранения пищевых продуктов оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха, холодильное оборудование - контрольными термометрами. Посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали. Производственные столы цельнометаллические. Кухонные посуда, столы, инвентарь промаркированы в соответствии с назначением.

Программа производственного контроля, основанного на принципах ХАССП разработана. Производственный лабораторный контроль организован и проводится в соответствии с ХАССП (представлены протоколы лабораторных исследований).

В ходе проведения профилактического визита 28.08.2023 года во всех обследованных структурных подразделениях отобраны образцы блюд на микробиологические показатели. По результатам исследования проб (образцов) Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе» в городе Мариинске, Мариинском, Тисульском, Тяжинском и Чебулинском районах установлено, что микробиологические показатели вторых блюд во всех обследованных структурных подразделениях соответствуют гигиеническим требованиям (протоколы лабораторных исследований от 04.09.2023 № № 7553, 7554, 7570, 7590, 7591, 7607).

По результатам исследования проб (образцов) готовых блюд обеда Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе» в городе Мариинске, Мариинском, Тисульском, Тяжинском и Чебулинском районах установлено, что химический состав блюд обеда, состоящего из 3-х блюд, во всех обследованных структурных подразделениях МДОУ Тисульский детский сад № 4 отвечает требованиям гигиенических нормативов. Выявлены допустимые отступления от норм калорийности $\pm 5\%$ (протоколы лабораторных исследований от 31.08.2023 № № 7555, 7556, 7557, от 01.09.2023 № № 7572, 7573, 7574, 7592, 7593, 7594, 7608, 7609, 7610).

В структурном подразделении МДОУ Тисульский детский сад № 4 Тамбарский детский сад отобрана проба (образец) пищевого продукта – рыба минтай обезглавленный мороженый глазированный, блочной заморозки, производитель ООО «Витязь-Авто (Рыбоперерабатывающая компания), РФ, Камчатский край, Елизовский район, село Николаевка, с целью микробиологического исследования на такие показатели как КМФАМ, БГКП, S.aureus. По результатам исследования пробы (образца) установлено, что микробиологические показатели пищевого продукта - рыба минтай обезглавленный мороженый глазированный, блочной заморозки соответствуют гигиеническим нормативам. Протокол лабораторных исследований от 04.09.2023 № 7558.

Питьевой режим организован посредством выдачи кипяченой питьевой воды. Графики

смены воды имеются. Смена воды осуществляется через 3 часа. Все группы обеспечены запасом чистой посуды.

Контроль температуры воздуха во всех помещениях подразделений, предназначенных для пребывания детей, осуществляется бытовыми термометрами, что соответствует требованиям п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В рамках профилактического визита 28.08.2023 года во всех обследованных структурных подразделениях осуществлены замеры микроклимата и освещенности в раздевальных, групповых, спальнях и в музыкальных залах. По результатам оценки результатов замеров Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе» в городе Мариинске, Мариинском, Тисульском, Тяжинском и Чебулинском районах несоответствие микроклимата и освещенности требованиям гигиенических нормативов не выявлены (протоколы результатов измерений Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе» в городе Мариинске, Мариинском, Тисульском, Тяжинском и Чебулинском районах от 01.09.2023 №№ 7534, 7535, 7536, 7537).

Теплоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение в обследованных структурных подразделениях централизованные. Горячее водоснабжение обеспечено посредством водонагревающих устройств.

Вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях в обследованных структурных подразделениях, соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде по микробиологическим показателям, о чем свидетельствуют протоколы лабораторных исследований АИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе» в городе Мариинске, Мариинском, Тисульском, Тяжинском и Чебулинском районах: от 04.09.2023 № 7558, от 31.08.2023 № 7569, от 29.08.2023 №№ 7589, 7605.

В штате Структурных подразделений МДОУ Тисульский детский сад № 4:

Тамбарский детский сад - 12 работников; Кайчакский детский сад – 6 работников; Утинский детский сад – 11 работников; Листвянский детский сад - 6 работников.

Периодические медицинские осмотры проводятся не реже, чем в установленные сроки (1 раз в год), что соответствует п. 18 Приложение 1 к Приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры», п. 58 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (далее СанПиН 3.3686-21), п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Список лиц, подлежащих прохождению предварительного медосмотра не имеет указания наименования профессии (должности) работника согласно штатному расписанию; наименования вредных производственных факторов, работ в соответствии с приложением к Приказу Минздрава России от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры».

В организации имеется, назначенное приказом руководителя, лицо, ответственное за организацию иммунизации сотрудников, что соответствует требованиям п. 4187. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

Выявлены нарушения.

На 16-50 часов 07.09.2023 в МДОУ Тисульский детский сад № 4, Кемеровская область-Кузбасс, м.о. Тисульский, пгт. Тисуль, ул. Ленина, д. 53:

- в направлении на медицинский осмотр, в поименном списке работников, утвержденном работодателем, подлежащих периодическим осмотрам в 2023 году не указаны стаж работы работников по профессии (должности), наименования вредных факторов в соответствии с Приложением 1 к Приказу Минздрава России от 28.01.2021 № 29н (не включены вредные факторы: младшие воспитатели; машинист по стирке и ремонту спецодежды (белья) - п.1.8.1.2. (хлорорганические соединения), п.1.48. (синтетические моющие средства), что не соответствует требованиям ст. 11, ст. 34 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 23 к Приказу Минздрава России от 28.01.2021 № 29н;

- в Тамбарском детском саду, Кайчакском детском саду, в Утинском детском саду, в Листвянском детском саду покрытие столов для работы с тестом (столешница) не выполнено из дерева твердых лиственных пород, что является нарушением требований ст. 11, ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

На 13-00 часов 28.08.2023 в структурном подразделении МДОУ Тисульский детский сад № 4 Тамбарский детский сад: 652236, Кемеровская область-Кузбасс, м.о. Тисульский, с. Тамбар, пер. Маяковского, д. 3:

- не все данные о прохождении периодических медицинских осмотров, пройденных работниками в 2022, 2023 годах, внесены в личные медицинские книжки работников, отсутствуют сведения:

результаты обследования врача-дерматовенеролога у 1 работника (сторож –Колыванов В.Г.); результаты исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций у 2-х работников (уборщик служебных помещений Голоушкина И.А., медсестра Дмитриева Н.Н.); о проведении исследования мазка на гонорею у 3 работников (мужчины): 2 сторожа (Колыванов В.Г., Карасев В.Н.), дворник (Кулыгин С.П.); результаты серологического исследования на брюшной тиф у всех работников; результаты исследования на гельминтозы у 1 работника (медсестра Дмитриева Н.Н.); о проведении вакцинации против гриппа в 2022 году у 1 работника (сторож –Колыванов В.Г.). что является нарушением требований ст. 11, ч. 1 ст. 28, ст. 34 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 62 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п. 25 раздела "VI. Выполняемые работы" Приложения, п. 31.2 Приложения 1 к Приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»;

- в музыкальном зале допускается использование ламп с разным световым излучением, что является нарушением требований ст. 11, ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- в музыкальном зале, в игровой, спальне младшей разновозрастной группы, спальне, умывальной комнате старшей разновозрастной группы остекление окон не из цельного полотна(допускается наличие трещин, стычных полотен), окна старые из-за ветхости не открываются, не моются, не допускают проветривание в любое время года, что является нарушением требований ст. 11, ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.7.2, п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

-отделка стен и потолков помещений не допускает влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств: в рекреации 2 этажа отделка стен с дефектом, в буфетной, в умывальной младшей группы отделка стен, потолка с дефектом, настенный кафель со сколами, в спальне младшей разновозрастной группы отделка стен - обои под покраску с дефектом, в помещении для обработки яиц вдоль стены трещина, что является нарушением требований ст. 11, ч. 1 ст. 24, ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

-унитазы в санитарном узле младшей разновозрастной группы не обеспечены индивидуальными сидениями для каждого ребенка, что является нарушением требований ст. 11, ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- помещение для приготовления дезинфекционных растворов не оборудовано поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения, что является нарушением требований ст. 11, ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- помещение пищеблока, где установлено оборудование, являющееся источником выделения избытков тепла и влаги (плита электрическая) не обеспечено местной системой вытяжной вентиляции, что является нарушением требований ст. 11, ч. 1 ст. 24, ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

На 14-10 часов 28.08.2023 в структурном подразделении МДОУ Тисульский детский сад № 4 Кайчакский детский сад: 652215, Кемеровская область-Кузбасс, м.о. Тисульский, д. Кайчак, ул. Мира, д. 1:

- не все данные о прохождении периодических медицинских осмотров, пройденных работниками в 2022, 2023 годах, внесены в личные медицинские книжки работников, отсутствуют сведения:

результаты обследования врача-невролога у 1 работника (повар – Саватеева И.В.); результаты исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций у 2-х работников старший воспитатель Хуснутдинова Л.Н., оператор электрочайной Михайлов В.Г.); о проведении исследования мазка на гонорею у 4 работников: 2 сторожа (Трофимов А.Л., Большунас И.В.), оператор электрочайной (Михайлов В.Г.), младший воспитатель (Караульнова Е.Ю.); результаты серологического исследования на брюшной тиф у 5 работников (повар Саватеева И.В., старший воспитатель Хуснутдинова Л.Н., 2 сторожа (Трофимов А.Л., Большунас И.В.), оператор электрочайной Михайлов В.Г.), о проведении вакцинации против гриппа в 2022 году у 1 работника, о проведении ревакцинации против кори (младший воспитатель Караульнова Е.Ю.), у 1 работника о проведении ревакцинации против дифтерии и столбняка (ст. воспитатель Хуснутдинова Л.Н.), о проведении флюорографии у 1 работника (мл. воспитатель Караульнова Е.Ю.), что является нарушением требований ст. 11, ч. 1 ст. 28, ст. 34 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 62, п. 2965, п. 4155, п. 808 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п. 25 раздела "VI. Выполняемые работы" Приложения, п. 31.2 Приложения 1 к Приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными

производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»;

- стена на веранде имеет следы протеканий, в туалетной группы возле унитаза пол имеет повреждения (кафельная плитка со сколами), что является нарушением требований ст. 11, ч. 1 ст. 24, ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.2, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

На 15-27.28.08.2023 в структурном подразделении МДОУ Тисульский детский сад № 4 Утинский детский сад: 652219, Кемеровская область-Кузбасс, р-н Тисульский, п. Утинка, ул. Зеленая, д. 3:

- не все данные о прохождении периодических медицинских осмотров, пройденных работниками в 2022, 2023 годах, внесены в личные медицинские книжки работников, отсутствуют сведения:

результаты исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций у 1 работника (сторож Шмидт А.А.), о проведении исследования мазка на гонорею у 3-х работников: 3 сторожа (Шмидт А.А., Шмаль Ю.В., Шмаль А.В.), результаты серологического исследования на брюшной тиф у 7 работников (мл. воспитатели Шмидт Е.А., Павлова С.Р., повар Яковенко Е.П., уборщик помещений Хачатрян Е.М., 2 сторожа Шмидт А.А., Шмаль Ю.В., ст. воспитатель Шевцова С.А.), о проведении вакцинации против гриппа в 2022 году у 2 работников (сторож Шмаль Ю.В., ст. воспитатель Шевцова С.А.), у 1 работника о проведении ревакцинации против дифтерии и столбняка (мл. воспитатель Павлова С.Р.), что является нарушением требований ст. 11, ч. 1 ст. 28, ст. 34, ст. 35 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 62, п. 2965, п. 4155 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п. 25 раздела "VI. Выполняемые работы" Приложения, п. 31.2 Приложения 1 к Приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»;

- в комнате для хранения уборочного инвентаря, в комнате питания младшей разновозрастной группы отделка стен не допускает влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств (дефект), в игровой старшей разновозрастной группы дефект потолка, в комнате питания младшей разновозрастной группы пол имеет повреждения (линолеум порван), что является нарушением требований ст. 11, ч. 1 ст. 24, ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.2, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- в спальне старшей разновозрастной группы окна старые из-за ветхости не открываются, не моются, не допускают проветривание в любое время года; во всех помещениях окна, открываемые в весенний, летний, осенний периоды не оборудованы москитными сетками, в помещениях насекомые (мухи), что является нарушением требований ст. 11, ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.12, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- в моечной пищеблока емкость с рабочим раствором дезинфицирующего средства не промаркирована с указанием названия средства, его концентрации, даты приготовления, предельного срока годности, что является нарушением требований ст. 11, ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

- помещение для приготовления дезинфекционных растворов не оборудовано поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения, что является нарушением требований ст. 11, ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- на собственной территории не оборудована площадка, расположенная в непосредственной близости от въезда на эту территорию, с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов, с размером площадки, превышающей площадь основания контейнера на 1 метр во все стороны, что является нарушением требований ст. 11, ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.2.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

На 16-30 часов 28.08.2023 в структурном подразделении МДОУ Тисульский детский сад № 4 Листвянский детский сад: 652203, Кемеровская область-Кузбасс, р-н Тисульский, д. Листвянка, ул. Советская, д. 21, к. 2:

- не все данные о прохождении периодических медицинских осмотров, пройденных работниками в 2022, 2023 годах, внесены в личные медицинские книжки работников, отсутствуют сведения:

о проведении исследования мазка на гонорею у 2 работников: 2 сторожа (Богданов М.В., Бондарев Н.Н.), что является нарушением требований ст. 11, ч. 1 ст. 28, ст. 34 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 62 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п. 25 раздела "VI. Выполняемые работы" Приложения к Приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»;

- в игровой группы, в умывальной, в прачечной остекление окон не из цельного полотна (допускается наличие трещин, стычных полотен), окна старые из-за ветхости не открываются, не моются, не допускают проветривание в любое время года, что является нарушением требований ст. 11, ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.7.2, п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

- помещение пищеблока, где установлено оборудование, являющееся источником выделения избытков тепла и влаги (плита электрическая) не обеспечено местной системой вытяжной вентиляции, что является нарушением требований ст. 11, ч. 1 ст. 24, ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- в горячем цехе пищеблока осветительные приборы не имеют светорассеивающую конструкцию, что является нарушением требований ст. 11, Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К акту профилактического визита прилагаются:

1. Протсколы результатов измерений от 01.09.2023 №№ 7534, 7535, 7536, 7537;
2. Протоколы лабораторных исследований от 29.08.2023 № 7538-7551, 7559-7568, 7575-7588, 7595-7604; от 04.09.2023 № № 7553, 7554, 7570, 7590, 7591, 7607; от 31.08.2023 № № 7555, 7556, 7557, от 01.09.2023 №№ 7572, 7573, 7574, 7592, 7593, 7594, 7608, 7609, 7610; от 04.09.2023 № 7558.
5. Протокол осмотра в рамках профилактического визита от 28.08.2023;
6. Протокол отбора проб в рамках профилактического визита от 28.08.2023;
7. Протокол инструментального обследования в рамках профилактического визита от 28.08.2023;
8. Предписание № 136 от 07.09.2023;
9. Предписание № 137 от 07.09.2023.

(указывается: протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Должностное лицо,

составившее акт

профилактического визита



(подпись)

Шемер Т.М.

(Ф.И.О.)

С актом о проведении профилактического визита ознакомлен « 07 » 09 2023 г. в « 16 » ч. « 50 » мин.


(подпись)


(ФИО законного или иного представителя контролируемого лица)

С актом о проведении профилактического визита знакомиться отказался

« _____ » _____ 2023 г. в « _____ » ч. « _____ » мин.

(подпись)


(ФИО законного или иного представителя контролируемого лица)

(подпись)

(ФИО должностного лица контрольного (надзорного) органа)

Акт профилактического визита получен « 07 » 09 2023 г. в « 16 » ч. « 50 » мин.


(подпись)


(ФИО законного или иного представителя контролируемого лица)

Акт профилактического визита направлен контролируемому лицу заказным почтовым отправлением по адресу:

Акт профилактического визита направлен контролируемому лицу по электронному адресу: